

Inhoud

Redactioneel 81

R.A. HiraSing

Kindersterfte door ongevallen: ontwikkeling in de afgelopen 40 jaar 82

S. Knoeff-Gijzen, M.P. L'Hoir, M.M. Boere-Boonekamp

Kindersterfte in Suriname. De belangrijkste doodsoorzaken onder 1- tot 19-jarigen 86

F. Lens, J.E. Kist-van Holthe en R.A. HiraSing

De kwaliteit van de Jeugdgezondheidszorg in beeld? 91

F.J.M. van Leerdam, J. Timmer, D.T. van Schaik, V.M.M.M. Pachen, R.J. Boumans en J.K. Wijngaarden

Terugblik Rijksvaccinatieprogramma 2011 93

M.A.E. Conyn-van Spaendonck

ZonMW Vernieuwingsprojecten Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg 95

Nieuws vanuit de Inspectie 99

Redactioneel

Elk kind telt

In dit nummer treft u twee artikelen over de sterfte bij kinderen. Het ene over kinderen in Nederland en het andere over kinderen in Suriname. Dit laatste artikel zal ook worden gepubliceerd in het *Surinaams Medisch Bulletin*, dat begin volgend jaar weer voor het eerst sedert juni 2001, zal verschijnen.

Het is helaas niet meer gelukt een artikel te plaatsen over kindersterfte in Vlaanderen. De beschikbare voorbereidingstijd bleek te kort. Om toch een indruk te krijgen over de sterfte onder kinderen bij onze zuiderburen, gebruiken wij dit redactioneel om passages uit het indrukwekkende jaarrapport van 'Kind en Gezin' te publiceren.

In 2009 werden in Vlaanderen 68.925 kinderen geboren. In 2009 overleden in Vlaanderen 122 kinderen tussen 1 en 15 jaar oud, van wie er 56 tussen 1 en 5 jaar waren, 30 tussen 5 en 10 jaar en 36 tussen 10 en 15 jaar. Het aantal kinderen dat overleed door wiegendood bedroeg 20, dat is 2 meer dan in 2008. Het jaarrapport vermeldt ook dat slechts 44% van de ouders in 2008 hun baby systematisch op de rug te slapen legde. De belangrijkste doodsoorzaken bij de 56 kinderen tussen 1 en 5 jaar waren aangeboren aandoeningen ($n = 10$) en ongevallen ($n = 15$). Bij de 30 kinderen tussen 5 en 10 jaar en de 36 kinderen tussen 10 en 15 jaar waren dat ongevallen (8 respectievelijk 10), en kanker en bloedaandoeningen (8 respectievelijk 9). Bij 18 van de 122 overleden kinderen tussen 1 en 15 jaar was de doodsoorzaak gelegen in hart en luchtwegen. Nog steeds zijn in Vlaanderen ongevallen de meest voorkomende oorzaak van sterfte bij kinderen tussen 1 en 15 jaar ($n = 33$). Dit is weer minder dan in 2008, maar blijft de meest voorkomende. Ongeveer de helft van de sterfte door ongevallen komt door verkeersongevallen.

Aan de hand van alle gepresenteerde gegevens is het mogelijk de situatie in de verschillende landen met elkaar te vergelijken. De vraag is dan hoe we elkaar kunnen helpen om de kindersterfte terug te dringen. Is het aantal wiegendoodkinderen in Vlaanderen misschien te verminderen als daar meer kinderen op hun rug te slapen worden gelegd? En is de sterfte door ongevallen in Suriname misschien te verminderen door de aldaar ingevoerde maatregelen strenger te bewaken? Er valt nog veel winst te behalen. Laten we kijken waar we elkaar de helpende hand kunnen bieden.

Remy HiraSing